

엠펙스 예방수칙 및 행동요령

※ 엠펙스 예방수칙을 준수하면 위험요인으로부터 충분히 감염을 예방할 수 있으며, 의심증상 발생 시 행동요령을 준수하면, 가족을 포함한 주변 사람들의 감염을 예방할 수 있습니다.

1 엠펙스 감염 예방을 위해 이렇게 하세요.

- (사람 간 접촉 주의) 모르는 사람, 다수의 사람, 의심증상이 있는 사람과 밀접(피부, 성) 접촉을 삼가주세요.

엠펙스 의심증상

- ☑ 손, 발, 가슴, 얼굴, 입, 생식기 주변 등의 발진
- ☑ 발열, 오한, 림프절병증, 피로, 근육통 및 요통, 두통, 호흡기증상(인후통, 코막힘, 기침 등)

- (동물 접촉 주의) 감염 위험이 있는 야생동물* 접촉을 삼가주세요.
* 쥐, 다람쥐, 프레리도그와 같은 설치류 및 원숭이 등 영장류
- (매개물 접촉 주의) 엠펙스 의심증상이 있는 사람이 사용한 물품(침구류, 수건, 세면대 등) 접촉을 삼가주세요.
- (개인위생수칙 준수) 손씻기를 자주 하고, 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위를 만지지 마세요.
- (고위험군 예방접종) 노출 가능성이 높은 고위험군이라면 4주간격으로 2회 예방접종을 받으세요.
* 일반 국민, 해외여행자는 예방접종 대상자가 아닙니다.

2 엠펙스 발생 국가를 방문하셨다면, 귀국 후 이렇게 하세요.

- 귀국 후 21일 동안 엠펙스 의심증상이 나타나는지 모니터링하세요.
- 모니터링 동안 엠펙스와 관련하여 궁금한 사항이 있다면 1339로 문의하세요.

3 엠펙스 의심증상(발진, 발열 등)이 나타난다면, 이렇게 하세요.

- 동거인을 포함하여 다른 사람과의 접촉을 삼가세요(반려동물과도 접촉을 삼가세요).
- 수건, 침구, 식기 등 물품을 별도로 사용하고 가능하면 생활공간을 분리하세요.
- 마스크를 착용하고, 피부 병변이 있는 경우 병변을 가릴 수 있는 옷을 입어 노출을 최소화한 후 가까운 의료기관을 방문하세요.